

Acatar Care Kids aerozol do nosa 0,25mg/ml 15ml



cena: 21,81 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	nos
Działanie	nawilżające, ochronne, oczyszczające, udrażniające nos
Opakowanie	15 ml
Postać	aerozol
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	do nosa
Substancja czynna/dawka	Oxymetazolini hydrochloridum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	alergia, katar, zapalenie

Opis produktu

Opis:

Innowacyjny aerozol do nosa, na katar infekcyjny oparty na najnowszej dostępnej substancji czynnej oksymetazolinie¹ z dodatkiem kwasu hialuronowego.

Acatar Care Kids działa potrójnie:

Odblokuje nos na długo.

Działa przeciwzapalnie, hamując dalszy rozwój objawów.

Dodatkowo zawiera kwas hialuronowy, który chroni śluzówkę nosa.

Skład:

Substancją czynną leku jest oksymetazolini chlorowodorek.

1 mL roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazolini chlorowodoru.

Pozostałe składniki to: glicerol 85%, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu hialuronian, kwas solny 25% (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

1 dawka aerozolu o objętości 45 mikrolitrów zawiera 11,25 mikrograma oksymetazolini chlorowodoru.

Działanie:

Podanie oksymetazolini do nosa prowadzi do zmniejszenia obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej nosa i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia oddychanie przez nos. Ponadto obkurczenie błony śluzowej nosa prowadzi do otwarcia i rozszerzenia przewodów odprowadzających zatok przynosowych oraz oczyszcza trąbkę słuchową. Ułatwia to odprowadzenie wydzieliny i wyleczenie infekcji bakteryjnych.

Wskazania:

Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

Sposób użycia:

Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia do 6 lat.

1 dawka aerozolu Acatar Care Kids do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Acatar Care Kids:

jeśli u pacjenta występuje suche zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów);
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na oksymetazolinę chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

jeśli pacjent przeżył operację wykonywaną przez nos, usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta).

Lek Acatar Care Kids może być stosowany ze szczególną ostrożnością i tylko po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści i ryzyka w przypadku:

leczenia inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi;
zwiększonego ciśnienia śródgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z zamkniętym kątem przesączania;
ciężkich chorób serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze);
guza chromochłonnego nadnerczy;
zaburzeń metabolicznych (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.