

Allertec Effect 20 mg 10 tabletek

cena: 12,40 pln



Opis słownikowy

Działanie	łagodzące, przeciwalergiczne, wspomagające
Opakowanie	10 sztuk
Postać	tabletki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Bilastinum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	alergia, katar, kichanie, pieczenie, podrażnienie, świąd, uczulenie, zaczerwienienie

Opis produktu

Opis:

Allertec Effect 20mg to produkt leczniczy, którego substancją czynną jest bilastyna. Jest to lek o działaniu przeciwhistaminowym, wskazany do łagodzenia objawów alergicznych w obrębie nosa, oczu oraz skóry. Do stosowania powyżej 12. roku życia.

Skład:

Substancja czynna:

bilastyna (Bilastinum). Każda tabletki zawiera 20mg bilastyny

substancje pomocnicze: mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu glinometakrzemian, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Działanie:

Produkt leczniczy Allertec Effect 20mg stosuje się przeciwalergicznie w celu łagodzenia objawów w obrębie nosa, oczu i skóry. Substancją czynną leku jest bilastyna, która działa przeciwhistaminowo. Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek oraz pokrzywki. Lek pomaga łagodzić objawy kataru siennego (katar, zatłokany nos, kichanie, świąd oraz zaczerwienione i łzawiące oczy) i innych postaci alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i alergicznego zapalenia spojówek (obrzęk, świąd, zaczerwienione i łzawiące oczy). Lek wskazany jest także w leczeniu swędzących wysypek skórnych (bąble lub pokrzywka). Bilastyna hamuje powstawanie bąbli i zaczerwienienia skóry przez 24 godziny od zastosowania dawki leku, tym samym pomaga poprawić jakość snu i jakość życia.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Allertec Effect 20mg wskazany do stosowania w objawowym leczeniu sezonowego i całorocznego alergicznego



Forvital Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek oraz pokrzywki. Lek dla dorosłych oraz młodzieży powyżej 12. roku życia.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.