

Alugastrin zawiesina 250 ml



cena: 21,53 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	dwunastnica, żołądek
Działanie	łagodzące, osłaniające, zobojętniające
Opakowanie	250 ml
Postać	zawiesina
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Aluminium hydroxidum
Wskazania	nadkwaśność, zgaga

Opis produktu

Opis:

Alugastrin® jest lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym. Nie powoduje nadmiernej alkalizacji soku żołądkowego i wtórnego pobudzenia wydzielania kwasu solnego. Działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy. Łagodzi dolegliwości bólowe związane z nadkwaśnością soku żołądkowego.

Wskazania:

Stosować objawowo:

w nadkwaśności soku żołądkowego;

w uszkodzeniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołanym przez czynniki wrzodotwórcze (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne – leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, często stosowane na przeziębienie);

w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Jeśli po upływie 14 dni u dorosłych lub po upływie 7 dni u dzieci nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Skład:

Substancją czynną leku jest dihydroksyglinowo-sodowy węglan. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sorbitol ciekły, niekrystalizujący, guma ksantan, metylu parahydroksybenzoesan, symetykon (emulsja), propylu parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa, chloroheksydyny diglukonian, roztwór, olejek mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu, woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: 15 ml (łyżkę stołową) w godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości. Butelkę wstrząsnąć przed użyciem.