

Faringosept 20 tabletek



cena: 9,17 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	gardło, jama ustna
Działanie	przeciwbakteryjne, przeciwzapalne
Opakowanie	20 sztuk
Postać	tabletki
Producent	S.C. TERAPIA S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Ambazonum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	ból, infekcja

Opis produktu

Wskazania:

Faringosept® ze względu na efekt przeciwzapalny oraz skuteczność wobec mikroorganizmów zasiedlających gojące się rany wskazany jest:

- w leczeniu zapalenia gardła i jamy ustnej, zapalenia migdałków, zapalenia dziąseł,
- stanów po ekstrakcji zębów i po innych zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej i gardle.

Skład:

1 tabletkę zawiera 10 mg ambazonu jednowodnego (Ambazone monohydrate).

Faringosept® nie zawiera glutenu ani sztucznych dodatków. A dzięki zawartości 100% naturalnego kakao, ma kakaowo-czekoladowy smak.

Działanie:

Lek działa bakteriostatycznie (hamuje rozwój bakterii) w obrębie jamy ustnej i gardła. W tym działa na paciorkowce i pneumokoki będące często przyczyną zakażenia jamy ustnej i gardła oraz gronkowce.

Dawkowanie i sposób użycia:

- Ssać powoli 3 do 5 tabletek na dobę przez 3 do 4 dni. Tabletek nie należy połykać, ale pozwolić, aby powoli rozpuściły się w jamie ustnej.
- Przyjmować po jedzeniu w odstępie 15-30 minut, nie jeść i nie pić przez 2-3 godziny po zażyciu leku.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na ambazon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- W przypadku nietolerancji cukrów, takich jak sacharoza i laktoza, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Działania niepożądane:

Nie odnotowano dotychczas działań niepożądanych.

Przechowywanie:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny: Ranbaxy (Poland) Sp. z o. o. ul. Kubickiego 11, 02-954 Warszawa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.