

Furaginum US 0,05g 30 tabletek



cena: 10,75 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	układ moczowy
Działanie	wspomagające
Opakowanie	30 sztuk
Postać	tabletki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Furazidinum
Wskazania	infekcja, zakażenie

Opis produktu

Opis:

Lek Furaginum US Pharmacia działa na wiele gatunków bakterii, w tym bakterię E. coli, która w ok. 90% przypadków jest przyczyną zakażenia dróg moczowych. Złożony mechanizm działania Furaginum US Pharmacia skutecznie zaburza procesy życiowe w komórkach bakteryjnych ograniczając ich wzrost i namnażanie.

Szybkość działania:

Po zażyciu 2 tabletek (100 mg) już po upływie godziny osiąga maksymalne stężenie w osoczu i rozpoczyna leczenie.

Skład:

1 tabletkę zawiera: substancję czynną: 50 mg furazydyny zwanej także furaginą oraz substancje pomocnicze: m.in. laktozę i sacharozę – szczegółowe informacje w ulotce.

Wskazania:

Leczenie ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych.

Dawkowanie:

Lek Furaginum US Pharmacia stosuje się doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat:

Pierwszy dzień leczenia: 2 tabletki 4 razy na dobę

Następne dni: 2 tabletki 3 razy na dobę.

Lek należy stosować przez 7-8 dni.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na furaginę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników, I trymestr ciąży, okres donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, wiek poniżej 15 lat, niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej



60 ml (wzrost podwyższony poziom kreatyniny w surowicy), polineuropatia np. w przebiegu cukrzycy, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.