

## Krople miętowe 35 g



cena: 3,49 pln

### Opis słownikowy

Cześć ciała	jelita, układ pokarmowy, żołądek
Działanie	rozkurczające, ułatwiające trawienie
Opakowanie	35 g
Postać	krople
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Menthae piperitae
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	niestrawność, trawienie, wzdęcia

### Opis produktu

#### Opis:

Krople miętowe są produktem leczniczym używanym w łagodnych dolegliwościach trawiennych objawiających się na przykład niestrawnością lub wzdęciami. Lek o działaniu rozkurczającym w zaburzeniach trawiennych.

#### Skład:

Jeden gram kropli zawiera: nalewka miętowa (Menthae piperitae tinctura) o zawartości olejku miętowego nie mniej niż 5,0 %, DER 1:19,7-21 ekstrahent: etanol 90% (V/V) 1 g.

Produkt zawiera 80 do 86% (v/v) etanolu.

#### Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: stosuje się 20-50 kropli (co odpowiada ok. 0,8-2 ml) 3-5 razy na dobę.

Lek można stosować po rozcieńczeniu z wodą lub na łyżeczkę cukru.

#### Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku Krople miętowe w przypadku: nadwrażliwości na mentol; chorób dróg żółciowych np. w zapaleniu dróg żółciowych, kamicy żółciowej.

#### Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób wrażliwych mogą wystąpić dolegliwości żołądkowe.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z chorobą wątroby lub z padaczką.

Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

**Stosowanie innych leków:**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

**Ciąża i karmienie piersią:**

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

U dzieci poniżej 12 lat o stosowaniu leku powinien zdecydować lekarz.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

Ze względu na zawartość alkoholu lek może upośledzać obsługę urządzeń mechanicznych i zdolność prowadzenia pojazdów.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.