

Melisal forte syrop 125 g



cena: 21,31 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała	układ nerwowy
Działanie	uspokajające
Opakowanie	125 g
Postać	syrop
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Productum herbarum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	stres

Opis produktu

Opis:

Syrop Melisal® forte jest to produkt leczniczy zawierający wyciąg z: liścia melisy, kwiatostanu głogu i korzenia arcydzięgla. Jego skuteczność i bezpieczeństwo opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania:

Melisal forte stosuje się tradycyjnie w stanach napięcia nerwowego.

Skład:

Substancją czynną w 100 g syropu jest:

Wyciąg płynny złożony (1:1) z: liścia melisy (Melissae folio), kwiatostanu głogu (Crataegi folio cum flore), korzenia arcydzięgla (Angelicae archangelicae radice) (77/15/8) – 10 g

Ekstrahent: etanol 60 % (v/v)

Substancje pomocnicze: sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat z porzeczki, olejek eteryczny cytronelowy.

Sposób użycia:

Syrop stosować doustnie.

Młodzież od 12 lat i dorośli: 2 do 3 razy na dobę po 1 łyżce stołowej (15 ml).

U dzieci w wieku poniżej 12 lat syrop może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem pediatrą.

W przypadku zażycia większej dawki leku Melisal forte niż zalecana:

Dotychczas nic zaobserwowano objawów przedawkowania podczas stosowania syropu Melisal forte.

Przerwanie stosowania leku Melisal forte

W razie jakiegokolwiek dalszego wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy nie stosować leku Melisal forte

Leku Melisal forte nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

1 łyżka stołowa syropu zawiera ok. 12 g sacharozy, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera małe ilości alkoholu (etanolu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Furanokumaryny zawarte w korzeniu arcydzięgla uwrażliwiają skórę na światło. Podczas stosowania leku należy bezwzględnie unikać ekspozycji na promieniowanie UV (np. promieniowanie słoneczne).

Dzieci i młodzież:

Ze względu na brak dobrze kontrolowanych badań klinicznych preparatu u dzieci, syrop przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat. Dzieciom młodszym syrop można podawać tylko po konsultacji z lekarzem pediatrą.

Lek Melisal forte a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu leczniczego Melisal forte z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Ze względu na brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa w czasie ciąży i karmienia piersią stosowanie produktu w tym czasie nie jest zalecane.

Wpływ leku na płodność jest nieznany. Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Dawka jednorazowa (1 łyżka tj. ok. 15 ml) syropu zawiera nie więcej niż 78 mg etanolu.

Dotychczas nie stwierdzono, aby produkt leczniczy przyjmowany zgodnie z zaleconym dawkowaniem wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ze względu na przypisywane działanie uspokajające, nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn bezpośrednio po przyjęciu leku.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.