

## NeoBianacid tabletki do ssania 14 sztuk

cena: 20,20 pln



### Opis słownikowy

Cześć ciała	przełyk, żołądek
Działanie	łagodzące, osłaniające
Opakowanie	14 sztuk
Postać	tabletki
Producent	ABOCA POLSKA SP. Z O.O.
Sposób aplikacji	doustnie
Typ produktu	Wyrób medyczny. Stosuj go zgodnie z instrukcją użycia lub etykietą.
Wskazania	nadkwaśność, pieczenie, podrażnienie, refluks, zapalenie

### Opis produktu

#### Opis:

NeoBianacid Nadkwaśność i Reflaks, tabletki do ssania na bazie roślinnych i mineralnych kompleksów molekularnych działający ochronnie i łagodząco na błonę śluzową żołądkowo-przełykową.

Szybko łagodzi typowe objawy dla podrażnienia i zapalenia błony śluzowej takie jak pieczenie, ból, uczucie nadkwaśności.

Może być stosowany przez kobiety w ciąży, karmiące piersią i dzieci powyżej 6. roku życia.

Zawiera składniki pochodzące z upraw biologicznych, ma przyjemny smak.

Bez glutenu.

#### Skład:

Poliprotect - synergiczny kompleks molekularny polisacharydów\* i naturalnych minerałów Limestone i Nahcolite . (Mianowany na zawartość polisacharydów (ciężar molekularny>20.000 Dalton)  $\geq$  7,6 % (40 mg na tabletkę)), frakcja flawonoidowa\* (uzyskana z Matricaria recutita i Glycyrrhiza glabra ), cukier trzcinowy\*, gumę arabską, naturalny aromat miętowy.

\* Składnik z Upraw Ekologicznych.

#### Działanie:

Chronią błonę śluzową przed kontaktem z sokiem żołądkowym i substancjami drażniącymi, dzięki tworzeniu ochronnej warstwy zawiera kompleks molekularny Poliprotect o właściwościach mukoadhezyjnych.

działanie Poliprotect uzupełniają właściwości antyoksydacyjne składnika flawonoidowego o działaniu łagodzącym na podrażnienia wynikające z wolnych rodników.

#### Wskazania:

Tabletki do ssania NeoBianacid Nadkwaśność i Reflaks są przeznaczone do rozwiązywania problemów związanych z nadkwaśnością żołądka, takich jak ból, pieczenie, refluks żołądkowo-przełykowy i zapalenie żołądka. Polecany do leczenia objawów związanych z dyspepsją (trudności w trawieniu), takich jak pieczenie, uczucie ciężkości i bębniaca. Może być stosowany również profilaktycznie w

sytuacjach, które mogą powodować podrażnienie błony śluzowej (zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, okresy stresu psycho-fizycznego, przesilenie sezonowe, niewłaściwe odżywianie i styl życia).

**Sposób użycia:**

Od 6 roku życia: 1 tabletkę w razie potrzeby, pozostawiając ją do powolnego rozpuszczenia w ustach.

W przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego i dyspepsji: 1 tabletkę po głównych posiłkach i 1 wieczorem.

We wszystkich przypadkach, jeśli to konieczne, można zażywać tabletki kilka razy dziennie, również w małych odstępach czasowych.

**Przeciwwskazania i środki ostrożności:**

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:

\* Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.

\* Posiada deklarację zgodności UE

\* Zawiera instrukcję obsługi w języku polskim

\* Zawiera etykietę w języku polskim

Przechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.