

## Vicks Antigrip Max 14 saszetek

cena: 29,36 pln



### Opis słownikowy

Cześć ciała	gardło, głowa, mięśnie, stawy
Działanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
Opakowanie	14 saszetek
Postać	granulat
Producent	WICK PHARMA ZWEIGNIEDERLASSUNG DER PROCTER & GAMBLE GMBH
Sposób aplikacji	doustnie
Substancja czynna/dawka	Paracetamol, Phenylephrinum, Chlorpheniraminum
Typ produktu	Lek bez recepty
Wskazania	ból, gorączka, grypa, katar, przeziębienie

### Opis produktu

#### Opis:

Lek z maksymalną dawką paracetamolu oraz dodatkiem innych substancji czynnych, który łagodzi objawy przeziębienia i grypy, w tym uciążliwą gorączkę.

Vicks AntiGrip Max zwalcza 7 objawów przeziębienia i grypy:

- Ból głowy
- Ból mięśni
- Ból gardła
- Ból zatok przynosowych
- Gorączka
- Obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych
- Katar

Vicks AntiGrip Max to połączenie:

- Paracetamolu – w najwyższej możliwej dawce dostępnej na polskim rynku bez recepty (1000 mg) – substancji przeciwgorączkowej i przeciwbólowej,
- Fenylefryny – substancji zmniejszającej obrzęk błony śluzowej nosa,
- Chlorfenaminy – substancji przeciwhistaminowej, zmniejszającej ilość wydzieliny z nosa.

#### Skład:

Każda saszетка zawiera: 1000 mg paracetamolu, 15,58 mg fenylefryny wodorowianu (co odpowiada 8,21 mg fenylefryny); 4 mg chlorfenaminy maleinianu (co odpowiada 2,8 mg chlorfenaminy).

**Wskazania:**

leczenie objawowe przeziębienia i grypy, przebiegających z gorączką, słabym lub umiarkowanym bólem (np. bólem głowy, gardła, mięśni, zatok przynosowych), obrzękiem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z tworzeniem wydzieliny.

**Przeciwwskazania:**

nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nadciśnienie tętnicze; nadczynność tarczycy; ciężkie choroby sercowo-naczyniowe (takie jak choroba wieńcowa); tachykardia (częstoskurcz); ciężka niewydolność nerek; jaskra; pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby; pacjenci leczeni inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) oraz w okresie 2 tygodni po ich odstawieniu. Produkt leczniczy Vicks AntiGrip Max jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na dawkę paracetamolu.

**Uwaga:** Nie należy przyjmować jednocześnie kilku produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania w przeziębieniu i grypie, zawierających te same substancje czynne. Szczegóły zawarte są w ulotce.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.