

Zenella Med 14 tabletek dopochwowych

cena: 20,53 pln



Opis słownikowy

Cześć ciała	pochwa
Działanie	łagodzące, nawilżające, wspomagające
Opakowanie	14 tabletek dopochwowych
Postać	tabletkę
Producent	N.P.ZDROVIT SP Z O.O.
Sposób aplikacji	dopochwowe
Wskazania	pieczenie, podrażnienie, suchość, świąd

Opis produktu

Opis:

W infekcjach intymnych:

ogranicza rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych
redukuje świąd, upławy i nieprzyjemny zapach
odtworza i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy
likwiduje napięcie i suchość błony śluzowej pochwy

Wyrób medyczny Zenella MED poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH pochwy stwarza warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida.

Dodatkowo zawarta w wyrobie inulina korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pełni istotną rolę w zapobieganiu namnażania się bakterii wywołujących infekcje w układzie moczowo-płciowym. Działanie Zenella MED zostało uzupełnione obecnością kwasu hialuronowego i witaminy E, które nawilżają błonę śluzową pochwy, łagodząc świąd, suchość i uczucie napięcia oraz zmniejszając podatność na mikrourazy.

Skład:

Kwas L-askorbinowy, inulina, witamina E, kwas hialuronowy. Pozostałe składniki: laktoza, stearynian magnezu.

Sposób użycia:

Wspomaganie leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy:

Stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Profilaktyka:

Stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania Zenelli MED lub będą się utrzymywać powyżej 7 – 10 dni.



Forvital Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

Dodatkowe informacje:

Tylko do stosowania dopochwowego. Przed aplikacją dokładnie umyć dłonie. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji użycia.